



# NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny

National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene

Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego  
Department of Toxicology and Health Risk Assessment

## ATEST nr PZH/BT - 3642/2019



**Wyrób (Product): Proszek gaśniczy ABC FAVORIT TERTIA**

**Producent wyrobu (Manufacturer): RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH, Hugentottenstraße 105, 61381 Friedrichsdorf, Niemcy**

**Dystrybutor wyrobu (Distributor): KZWM OGNIOPHON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów**

**Zakres stosowania wyrobu (Range of use): Do stosowania w gaśnicach przenośnych i przewoźnych do gaszenia pożarów typu ABC.**

Wyżej wymieniony wyrób uzyskał pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w etykiecie lub instrukcji stosowania. Niniejszy atest nie dotyczy wartości użytkowych ocenionego produktu.

Niniejszy atest traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie chemicznym wyrobu lub gdy zostaną wprowadzone zmiany do treści etykiety lub instrukcji stosowania.

Niniejszy atest nie zastępuje innych dokumentów, które mogą być wymagane przepisami i może być cofnięty w przypadku ujawnienia nowych, niekorzystnych dla człowieka lub środowiska właściwości wyrobu.

Wyżej wymieniony wyrób został wpisany do bazy danych pod numerem: **3642/2019**.

Atest jest ważny do dnia **14/10/2022** roku.

Warszawa, dnia 14.10.2019.

The above mentioned product was positively evaluated by the Department of Toxicology and Health Risk Assessment of the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene as safe for man and the environment when used accordingly to its destination and instructions provided in the label or instruction of use. This certificate has no relation or bearing as to the merits of the evaluated product.

This certificate loses its validity in case of any change in chemical composition of the product or in the label and/or user instructions is introduced.

This certificate does not replace other documents which may be obligatory by the law and may be revoked when new undesirable properties of the product for man and/or environment are disclosed.

The above mentioned product has been introduced into the database with the number: **3642/2019**.

This certificate is valid until **14/10/2022**

**p.o. KIEROWNIK**  
Zakładu Toksykologii  
i Oceny Ryzyka Zdrowotnego  
*Pawel Struciński*  
Irr hab/Paweł Struciński, prof. NIZP-PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

tel: +48 22 54 21 400, +48 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84, email: pzh@pzh.gov.pl, www.pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027, SWIFT CODE: BPKO PL PW