



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

ATEST
NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO -
PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
(CERTIFICATE OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH -
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE)

Nr PZH/HT-2892/2014

Wyrób (Product): **PROSZEK GAŚNICZY ABC FAVORIT TERTIA**

Zawierający (Containing): **wg dokumentacji przedstawionej do oceny**

Producent wyrobu (Manufacturer): **RÜHM FEURLÖSCHMITTEL GmbH**
Hugenottenstraße 105 D-61381 Friedrichsdorf/Ts, Niemcy

Dystrybutor wyrobu (Distributor): **PROTEKTA Sp. z o.o.**
ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa

Zakres stosowania wyrobu (Range of use): **Środek gaszący**

Wyżej wymieniony wyrób uzyskał pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w etykiecie lub instrukcji stosowania. Niniejszy atest nie dotyczy wartości użytkowych ocenionego produktu.

Niniejszy atest traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie chemicznym wyrobu lub gdy zostaną wprowadzone zmiany do treści etykiety lub instrukcji stosowania.

Niniejszy atest nie zastępuje innych dokumentów, które mogą być wymagane przepisami może być cofnięty w przypadku ujawnienia nowych, niekorzystnych dla człowieka lub środowiska właściwości wyrobu.

Wyżej wymieniony wyrób został wpisany do bazy danych pod numerem: 2892/2014.

Atest jest ważny do dnia 26.05.2019 roku.

Warszawa, dn.: 26.05.2014 r.

The above mentioned product was positively evaluated by the Department of Toxicology and Risk Assessment of the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene as safe for man and the environment when used accordingly to its destination and instructions provided in the label or instruction of use. This certificate has no relation or bearing as to the merits of the evaluated product.

This certificate loses its validity in case of any change in chemical composition of the product or in the label and/or user instructions is introduced.

This certificate does not replace other documents which may be obligatory by the law and may be revoked when new undesirable properties of the product for man and/or environment are disclosed.

The above mentioned product has been introduced into the database with the number: 2892/2014.

This certificate is valid until 26.05.2019.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka

prof. dr hab. Jan K. Ludwicki